

**¡Le invitamos a usar!**

Calculador de dosis:

<https://fagron.co/calculador-de-dosis/>

Lista principios activos tópicos:

[https://fagron.co/wp-content/uploads/2019/07/tabla\\_vehiculos\\_derma-fagron-2019-col.pdf](https://fagron.co/wp-content/uploads/2019/07/tabla_vehiculos_derma-fagron-2019-col.pdf)

## Manejo de infecciones

[VPH](#)

[Liquen escleroso plano](#)

VPH

### VPH

#### *Esquema completo de tratamiento coadyudante Activador del sistema inmune*

Principio activo	Concentración
Wellmune® Fitalite™	1,2 g c.s.p 30 g
<b>Forma farmacéutica:</b> Crema vaginal por 30 mL	
<b>Posología:</b> Administrar el contenido 1 mL intravaginal en la noche/ 15 días, con un intervalo de 20 días y repetir el ciclo conforme la orientación del prescriptor. Evitar la aplicación antes del coito. <sup>1,2,3,4</sup>	
Principio activo	Concentración
Wellmune®	250 mg
<b>Forma farmacéutica:</b> Cápsulas	
<b>Posología:</b> Administrar 1 cápsula/ cada 24 horas durante 30 días o según la orientación médica. <sup>4,5,6,</sup>	

### **Contraindicaciones y reacciones adversas:**

No presenta contraindicaciones ni efectos secundarios conocidos tras su uso.<sup>7</sup>

## Liquen escleroso vulvar

<b>Liquen escleroso vulvar o genital Tratamiento de primera línea</b>		
<b>Principio activo</b>	<b>Concentración</b>	
Testosterona	0,2%	
Vitamina D3	6.000 UI (0,005%)	
Clobetasol propionato	0,5%	
Resveratrol	0,3%	
Vitamina A	0,025%	
Versatile™	c.s.p 30 g	

**Forma farmacéutica:** Crema tópica  
**Posología:** Aplicar una vez al día por 4 semanas en la zona afectada, continuar día por medio las 4 semanas siguientes y luego 2 veces a la semana por 4 semanas restantes. La duración del tratamiento debe ser individualizada y hay que tener en cuenta la respuesta de cada paciente durante máximo 3 meses.<sup>8,9,10,11</sup>

<b>Líquén escleroso vulvar Tratamiento de segunda línea</b>		
<b>Principio activo</b>	<b>Concentración</b>	
Vitamina A	0,025%	
Versatile™	c.s.p 30 g	

**Forma farmacéutica:** Crema tópica  
**Posología:** Aplicar a diario en la zona afectada.<sup>11</sup>

### **Bibliografía:**

1. Patrizia STENTELLA 1, Alberto BIAMONTI 2, Carlo CARRARO 1, Paolo INGHIRAMI 3, Pasquale MANCINO 1, Daniela PIETRANGELI 1, Sergio VOTANO 4, Paola LAZZARI 1, Caterina DE MEDICI ;Efficacy of carboxymethyl beta-glucan in cervical intraepithelial neoplasia: a retrospective, case-control study, *Minerva Ginecol.* 2017 Oct;69(5):425-430.<https://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-ginecologica/article.php?cod=R09Y2017N05A0425>
2. Pietrantonio E., Signore F., Berardi G., Donadio F., Donadio C; Role of beta-glucan in the treatment of recurrent candidiasis and HPV-correlated lesions and reparative process of epidermis; *Minerva Ginecologica* 2010 February;62(1):1-5,<https://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-ginecologica/article.php?cod=R09Y2010N01A0001>
3. Scardamaglia P. 1, 2, Carraro C. 1, 2, Mancino P. 1, 2, Stentella P; Effectiveness of the treatment with Beta-Glucan in the HPV-CIN 1 lesions; *Minerva Ginecologica* 2010 October;62(5):389-93.

<https://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-ginecologica/article.php?cod=R09Y2010N05A0389>

4. Khawaja Muhammad Imran Bashir 1 and Jae-Suk Choi 1; *Clinical and Physiological Perspectives of  $\beta$ -Glucans: The Past, Present, and Future*; *Int. J. Mol. Sci.* 2017, 18, 1906; doi:10.3390/ijms18091906
5. Fuller, R., Butt, H., Noakes, P. S., Kenyon, J., Yam, T. S., & Calder, P. C. (2012). Influence of yeast-derived 1,3/1,6 glucopolysaccharide on circulating cytokines and chemokines with respect to upper respiratory tract infections. *Nutrition*, 28(6), 665–669. doi:10.1016/j.nut.2011.11.012
6. Richard Fuller B.Med.Sci.(Hon.), B.M.B.S., M.R.C.G.P.aHamzaButtM.B.bPaul S.NoakesPh.D.bJulianKenyonM.D., M.B., Ch.B.aTat ShingYamM.Sc., M.B., B.Ch., B.A.O., M.R.C.P., F.R.C.Path.cPhilip C.CalderPh.D., D.Phil.b; Influence of yeast-derived 1,3/1,6 glucopoly saccharide on circulating cytokines and chemokines with respect to upper respiratory tract infections; *Nutrition*. 2012 Jun;28(6):665-9. doi: 10.1016/j.nut.2011.11.012. Epub 2012 Mar 30.
7. Astrid Stefanía Duarte Trujillo,, Julio Pineda Insuasti , Magdiel García Juárez; *Beta-Glucanos de Pleurotus y sus efectos en la salud*; *Revista Biorrefinería*; Vol. 1 N°. 4 Año: 2018 ISSN: 2602-8530
8. Abraham B Alfaro Sánchez, Rubén F Casados Vergara. *Liquen escleroso y atrófico vulvar*. *Dermatol Rev Mex* 2013;57:394-397
9. Dra.Marisela Moreira Preciado, Dr. José G. Díaz Almeida y Edelisa Moredo Romo. *LIQUEN ESCLEROSO Y ATRÓFICO EXTRAGENITAL*. *Hospital Clinicoquirúrgico General Calixto García Servicio de Dermatología*. *Rev Cubana Med* 2003;42(2):
10. Alonso Rosado A., Hernández Hernández E., Mateos Rodríguez R, Pérez Gómez R.M, Bascones Martínez A. *Liquen plano oral y síndrome vulvovaginal-gingival. A propósito de un caso*
11. Fernando Arias Florez, Ariel Sehtman, Diego Navajas, Miguel Allevato. *Liquen escleroso*. *Dermatología Argentina* Vol. 22 N° 1 Marzo de 2016: 05-12 ISSN 1515-8411 (impresa) ISSN 1669-1636