

¡Le invitamos a usar!

Calculador de dosis:

<https://fagron.co/calculador-de-dosis/>

Vademécum Menopausia

[Terapia hormonal](#)

[Suplementos](#)

[Disturbios articulares y óseos](#)

Terapia hormonal

Menopausia	
Terapia hormonal	
Principio activo	Concentración
Testosterona	0,3%
Pentravan™	c.s.p 50 g
Forma farmacéutica: Crema vaginal	
Posología: Aplicar 1 mL/ día vía vulvar durante 3 meses. Luego se aplica 2 veces/semana durante 1 mes. ¹	
Principio activo (fórmula alterna)	Concentración
Testosterona	0,3%
Vitamina D3	0,0125% (5000 UI)
Resveratrol	10 %
Pentravan™	c.s.p 50 g

Fagron Colombia

Bogotá – Calle 95 No. 47 A – 28.

Medellín - Cra. 46 No. 53 – 35 Avenida Oriental

pedidos@fagron.com.co

PBX (57 -1) 743 59 39 Ext. 2002

PBX (57 -1) 743 59 39 Ext. 4001 – (57-4) – (57-4) 512 70 51

e-commerce: www.fagron.co

www.fagron.com.co

Forma farmacéutica: Crema vaginal

Posología: Aplicar 1 mL/ día vía vulvar durante 3 meses. Luego se aplica 2 veces/semana durante 1 mes.¹

Menopausia

Terapia reposición de estrógenos

Principio activo	Concentración
Estradiol 17 β	0,2%
Estriol	0,4%
Pentraven™	c.s.p 50 g

Forma farmacéutica: Crema tópica

Posología: Aplicar 1 mL (pump dosificador)/ día al mes en el antebrazo a la altura de la muñeca, durante 25 días. Tratamiento durante 3 meses.²

Principio activo (fórmula alterna)	Concentración
Estradiol 17 β	0,05%
Testosterona	0,018%
Estriol	0,2%
Pentraven™	c.s.p 50 g

Forma farmacéutica: Crema tópica

Posología: Aplicar 1 mL (pump dosificador)/ día al mes en el antebrazo a la altura de la muñeca, durante 25 días. Tratamiento durante 3 meses.²

Suplementos

Menopausia Suplemento

Principio activo	Concentración
Resveratrol	150 mg
Vitamina E	200 UI

Forma farmacéutica: Cápsula

Posología: Tomar 1 cápsula/día.^{3,4}

Fagron Colombia

Bogotá – Calle 95 No. 47 A – 28.

Medellín - Cra. 46 No. 53 – 35 Avenida Oriental

pedidos@fagron.com.co

PBX (57 -1) 743 59 39 Ext. 2002

PBX (57 -1) 743 59 39 Ext. 4001 – (57-4) – (57-4) 512 70 51

e-commerce: www.fagron.co

www.fagron.com.co

Disturbios articulares y óseos

Disturbios articulares y óseos	
Tratamiento coadyudante en menopausia	
Principio activo	Concentración
SiliciuMax® Polvo	300 mg
Vitamina K2(MK7)	200 mcg
Vitamina D3	2000 UI

Forma farmacéutica: Cápsulas
Posología: Administrar 1 cápsula/ cada 24 horas.^{5,6,7}

Bibliografía:

1. Maia H; Haddad C ; Maia R -Pulsatile administration of testosterone by the vaginal route using Pentravan™ Presented in COGI Lisbon, Nov,2012.
2. Sturdee D.W. - Maturitas 60 (2008) 42–49 Roberts H - BMJ 2007;334:736-41 Wright J - Bio- Ann. N.Y. Acad. Sci. 1057: 506–524 (2005)
3. Bowers J.L. -Resveratrol Acts as a Mixed Agonist/Antagonist for Estrogen Receptors a and b* Endocrinology-Vol. 141, No.10-3657-3667.
4. Roberts H - Clinical review - Managing the menopause - BMJ 2007;334:736-41.
5. Ushiroyama T, et al; Effect of continuous combined therapy with vitamin K(2) and vitamin D(3) on bone mineral density and coagulofibrinolysis function in postmenopausal women. Maturitas. 2002 Mar 25;41(3):211-21.
6. Rizzoli R, et al.; Vitamin D supplementation in elderly or postmenopausal women: a 2013 update of the 2008 recommendations from the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO). Curr Med Res Opin. 2013 Apr;29(4):305-13.
7. Knapen MH, et al.; Three-year low-dose menaquinone-7 supplementation helps decrease bone loss in healthy postmenopausal women. Osteoporos Int. 2013 Sep;24(9):2499-507

Fagron Colombia

Bogotá – Calle 95 No. 47 A – 28.

Medellín - Cra. 46 No. 53 – 35 Avenida Oriental

pedidos@fagron.com.co

PBX (57 -1) 743 59 39 Ext. 2002

PBX (57 -1) 743 59 39 Ext. 4001 – (57-4) – (57-4) 512 70 51

e-commerce: www.fagron.co

www.fagron.com.co