

¡Le invitamos a usar!

Calculador de dosis:

<https://fagron.co/calculador-de-dosis/>

## Vademécum ginecología

Terapia hormonal

[Libido sexual](#)

[Reemplazo hormonal](#)

Libido sexual

| Estimulante de la erección clítoris<br><i>Inhibidores de la fosfodiesterasa-5</i>   |               |  |
|---|---------------|--|
| Principio activo  | Concentración |  |
| Citrato de Sildenafil   | 0,25%         |  |
| Cloridrato de L-arginina  | 3,6%          |  |
| Pentavan™   | c.s.p 30 g    |  |
| <b>Forma farmacéutica:</b> Crema vaginal  |               |  |
| <b>Posología:</b> Aplicar 1 mL en los labios interiores vaginales y clítoris 30 minutos antes de la relación sexual. <sup>1,2,3</sup> |               |  |

| Aumento de la libido sexual<br><i>Inhibidores de los receptores de noradrenalina y dopamina</i> |               |  |
|---|---------------|--|
| Principio activo  | Concentración |  |
| Citrato de bupropiona   | 150 mg        |  |
| <b>Forma farmacéutica:</b> Cápsula  |               |  |
| <b>Posología:</b> Administrar 1 cápsula/ día. <sup>4</sup>                                      |               |  |

Fagron Colombia

Bogotá – Calle 95 No. 47 A – 28.

Medellín - Cra. 46 No. 53 – 35 Avenida Oriental

[pedidos@fagron.com.co](mailto:pedidos@fagron.com.co)

PBX (57 -1) 743 59 39 Ext. 2002

PBX (57 -1) 743 59 39 Ext. 4001 – (57-4) – (57-4) 512 70 51

e-commerce: [www.fagron.co](http://www.fagron.co)

[www.fagron.com.co](http://www.fagron.com.co)

| <b>Trastorno de deseo sexual hipoactivo</b><br><b>Mujeres posmenopausicas</b><br><b>Terapia androgénica</b>  |   |
|--|---|
| <b>Se recomienda suspender tratamiento con testosterona a mujeres que lleven 6 meses de terapia sin efecto.</b>  |   |
| Principio activo   | Concentración                             |
| Testosterona base micronizada<br>Pentravan™  | 150 mg<br>c.s.p 30 mL                     |
| <p><b>Forma farmacéutica:</b> Crema vaginal<br/> <b>Posología:</b> Aplicar 1 mL en los labios interiores/ día. Tratamiento por 2 meses, luego aplicar 2 veces por semana. <i>Se recomienda suspender tratamiento con testosterona a mujeres que lleven 6 meses de terapia sin efecto.</i> <sup>5,6</sup></p> |   |
| Principio activo   | Concentración                             |
| Testosterona base micronizada<br>Pentravan™  | 0,3 mg<br>c.s.p 1 mL                      |
| <p><b>Forma farmacéutica:</b> Crema tópica<br/> <b>Posología:</b> Aplicar 1 mL/ día en el antebrazo. <i>Se recomienda suspender tratamiento con testosterona a mujeres que lleven 6 meses de terapia sin efecto.</i> <sup>7,8</sup></p>  |   |
| Principio activo (fórmula alterna)   | Concentración                             |
| Testosterona base micronizada<br>Vitamina D3<br>Resveratrol<br>Pentravan™  | 60 mg<br>150.000 UI<br>3 g<br>c.s.p 30 mL |
| <p><b>Forma farmacéutica:</b> Crema tópica<br/> <b>Posología:</b> Aplicar 1 mL/ día en el antebrazo. <i>Se recomienda suspender tratamiento con testosterona a mujeres que lleven 6 meses de terapia sin efecto.</i> <sup>7,8</sup></p>  |   |

| <b>Aumento de la libido sexual</b><br><b>Inhibidores de los receptores de noradrenalina y dopamina</b> |                               |
|--|-------------------------------|
| Principio activo   | Concentración                 |
| Cloridrato de Yohimbina<br>Cloridrato de L-arginina<br>Dissolut laranja                                | 6 mg<br>6 g<br>c.s.p 1 sachet |

**Fagron Colombia**

**Bogotá** – Calle 95 No. 47 A – 28.

**Medellín** - Cra. 46 No. 53 – 35 Avenida Oriental

[pedidos@fagron.com.co](mailto:pedidos@fagron.com.co)

**PBX** (57 -1) 743 59 39 Ext. 2002

**PBX** (57 -1) 743 59 39 Ext. 4001 – (57-4) – (57-4) 512 70 51

e-commerce: [www.fagron.co](http://www.fagron.co)

[www.fagron.com.co](http://www.fagron.com.co)

**Forma farmacéutica:** Polvo para disolución.

**Posología:** Ingerir el contenido en un vaso de agua 1 hora antes de la relación sexual.<sup>9</sup>

## Reemplazo hormonal

### Terapia reposición de estrógenos

#### Tratamiento síntomas genitourinarios

| Principio activo | Concentración |
|------------------|---------------|
| Estriol          | 2 a 4 mg      |
| Pentrvan™        | c.s.p 1 g     |

**Forma farmacéutica:** Crema vaginal

**Posología:** Aplicar 1 ml Intravaginal/ en la noche. Tratamiento durante 2 meses.<sup>10</sup>

### Terapia reposición de estrógenos

#### Terapia progesterona asociada a terapia estrogénica

| Principio activo | Concentración |
|------------------|---------------|
| Progesterona     | 20 a 80 mg    |
| Pentrvan™        | c.s.p 1 g     |

**Forma farmacéutica:** Crema vaginal

**Posología:** Aplicar 1 g vía intravulvar/en la noche, por 15 días al mes.<sup>11</sup>

**Inicio**

**Fagron Colombia**

**Bogotá** – Calle 95 No. 47 A – 28.

**Medellín** - Cra. 46 No. 53 – 35 Avenida Oriental

[pedidos@fagron.com.co](mailto:pedidos@fagron.com.co)

**PBX** (57 -1) 743 59 39 Ext. 2002

**PBX** (57 -1) 743 59 39 Ext. 4001 – (57-4) – (57-4) 512 70 51

e-commerce: [www.fagron.co](http://www.fagron.co)

[www.fagron.com.co](http://www.fagron.com.co)

## Bibliografía:

1. *International Journal of Pharmaceutical Compounding*, 2001 - Vol. 5 nº 5
2. *Basson R - N engl j med* abril, 2006 - 354;14
3. *Berman J R, - The Journal of Urology* V170(6),2003- 2333-2338
4. *Safarinejad MR et al, BJU Int.* 2010 Sep;106(6):832-9.
5. *Maia H; et al; Pulsatile administration of testosterone by the vaginal route using Pentravan®; Presented in COGI Lisboa, Nov, 2012*
6. *Nathorst-Bjoos J ; Floter A- Maturitas - V53(1), 2006 -11-18*
7. *Davis S. Ngl j med; 2008; 359;19*
8. *Bolout S; Braunstein G -International Journal of Impotence Research* 2005 17, 399–408
9. *Meston C.M.;Worcel M. - Archives of sexual behavior – 2002,V. 31 (4).*
10. *Head KA; Altern Med Rev.* 1998 Apr;3(2):101-13
11. *L'hermitea M, Simoncinib T, Fuller S.A - Maturitas* 60 (2008) 185–201Prior JC. ; 92nd Annual Meeting, 2010

### Fagron Colombia

**Bogotá** – Calle 95 No. 47 A – 28.

**Medellín** - Cra. 46 No. 53 – 35 Avenida Oriental

[pedidos@fagron.com.co](mailto:pedidos@fagron.com.co)

**PBX** (57 -1) 743 59 39 Ext. 2002

**PBX** (57 -1) 743 59 39 Ext. 4001 – (57-4) – (57-4) 512 70 51

e-commerce: [www.fagron.co](http://www.fagron.co)

[www.fagron.com.co](http://www.fagron.com.co)