

Vademécum dermatológia



Contenido

Tratamientos para:

[Alopecia](#)

[Pigmentación](#)

[Psoriasis](#)

[Acné](#)

[Dermatitis atópica - Rosácea](#)

[Antiaging](#)

[Hiperhidrosis -Radiodermatitis - Prurito](#)

[Celulitis - Estrías](#)

[Queloides - Cicatrices-Vitíligo](#)

[Verrugas](#)

[Pediculosis](#)

[Moluscos contagiosos](#)

¡Le invitamos a usar!

Calculador de dosis:

<https://fagron.co/calculador-de-dosis/>


Lista principios activos en vehículos tópicos:

<https://fagron.co/tablas-de-tratamiento/>

Alopecia

Tratamiento Tópico

TrichoConcept™ es una gama de vehículos con tecnología patentada TrichoTech™ en base a aceites esenciales que actúan de forma fisiológica en todo el sistema capilar: bulbo, cuero cabelludo y cabello. Sin alcohol ni propilenglicol.



Mecanismo de acción Trichoconcept

1. Estimula la proliferación de fibroblastos aumentando el número de células en fase S/G2/M.
2. Modula la expresión génica de los factores de crecimiento de los fibroblastos en la fase neógena.
3. Estimula la proliferación de fibroblastos aumentando el número de células en fase S/G2/M.
4. Incrementa 25-30% la síntesis de colágeno.
5. Hidrata, regula el exceso de sebo y calma el picor.

Activos Antialopécicos

Bloqueador receptores mu(μ):


Naltrexona: que impulsará a la regulación de la actividad de la β -endorfina”.

Vía de prostaglandinas:

Prostaquinona : Inhibe la PGD₂ y ejerce efectos antiinflamatorios y antioxidantes.

Minoxidil: aumenta la PGE₂ y prolonga la fase anágena, promoviendo el crecimiento y engrosamiento del cabello.

Latanoprost: PGF₂ que prolonga la fase anágena, en la cual el cabello crece y aumenta su grosor.



Antiandrogénicos:

- 17α Estradiol: inhibidor débil de la 5 a-reductasa.
- Finasteride, Dutasteride: Inhibidor de la 5 a-reductasa
- CafeiSome™: inhibidor de la fosfodiesterasa.

Antiinflamatorios:

- Clobetasol: corticosteroide
- Triamcinolona
- Hidrocortisona acetato

Estimulación de la circulación

- Minoxidil
- Carnitina

Refuerzo de vitaminas, minerales y antioxidantes

- Biotina
- Vitamina A (retinol palmitato)
- Nicotinamida (vitamina B3)
- Piridoxina (Vitamina B6)
- α-Tocoferol acetato (vitamina E)
- Cistina.

Factor de crecimiento

- Igrantine-F1:
 Estimula la producción del IGF-1, acelerando la tasa de crecimiento capilar hasta en 15%.

Antifúngicos:

Ketoconazol:

Sulfuro de selenio

Tea tree oil:

Inmunosupresión:

Tacrolimus, Clobetasol, Triamcinolona, Hidrocortisona acetato.

Tipos de alopecia

Alopecia Areata (AA)

Alopecia Androgenética (AGA)

Efluvio Telógeno

En menopausia

Alopecia asociada a dermatitis seborreica

Alopecia frontal fibrosante

Según área de afectación:

Barba

Cejas/ pestañas

Cuero cabelludo

Alopecia androgénica

Minoxidil	5%
Finasteride	0.25%
TrichoSol™ c.s.p	100 mL

Minoxidil	5%
Latanoprost	0.005%
TrichoFoam™ c.s.p	150 mL

Minoxidil	5%
I-Grantine	0.5%
TrichoSol™ c.s.p	100 mL

17 α Estradiol	0.025%
Minoxidil	5%
TrichoSol™ c.s.p	100 mL

Posología: Aplicar 1 o 2 veces/día sobre cabello seco.

Alopecia androgénica (AGA) con menopausia

Minoxidil	5%
Cafeisome	5%
Latanoprost	0,005%
TrichoSol™ c.s.p	120 mL

Minoxidil	5%
17 α Estradiol	0.025%
TrichoSol™ c.s.p	120 mL

Posología: Aplicar 1 o 2 veces/día sobre cabello seco.

Fagron Colombia

Bogotá – Calle 95 No. 47 A – 28.

Medellín - Cra. 46 No. 53 – 35 Avenida Oriental

pedidos@fagron.com.co

PBX (57 -1) 743 59 39 Ext. 2002

PBX (57 -1) 743 59 39 Ext. 4001 – (57-4) – (57-4) 512 70 51

e-commerce: www.fagron.co

www.fagron.com.co

Alopecia androgénica (AGA) higiene y cuidado capilar

Prostaquinona 3%
TrichoOil™ c.s.p 60
mL

Modo de empleo: Aplicar 1 a 2 veces/semana durante 10 minutos.

Cafeisome 3%
TrichoWash™ c.s.p 250
mL

Modo de empleo: Lavar el cabello y dejar actuar por 2 minutos y enjuagar.

D-Pantenol 5%
Piridoxina (VitB6) 0.5%
TrichoWash™ c.s.p 250
mL

Modo de empleo: Lavar el cabello y dejar actuar por 2 minutos y enjuagar.

Alopecia areata (AA) cuero cabelludo

Minoxidil 5%
Clobetasol 0.05%
TrichoFoam™ c.s.p 150
mL

Posología: 1 vez /día.

Tacrolimus 0.01%
TrichoOil™ c.s.p 30 mL

Modo de empleo: Aplicar 1 a 2 veces/semana, posteriormente lavar con TrichoWash.

Alopecia cejas y pestañas

Latanoprost 0.005%
TrichoCream™ c.s.p 4 g

Posología: 1 vez al día en las cejas y pestañas.

Alopecia en barba

Minoxidil 5%
Latanoprost 0,005%
TrichoFoam™ c.s.p 50 mL

Minoxidil 5%
I-Grantine 0.5%
TrichoCream™ c.s.p 30 g

Posología: 1-2 veces /día, una capa fina

Alopecia descamativa (Dermatitis seborreica)

Ketoconazol 2%
TrichoWash™ c.s.p 250
mL

Modo de empleo: Lavar el cabello y dejar actuar por 2 minutos y enjuagar.

Prostaquinona 3%
TrichoOil™ c.s.p 60
mL

Modo de empleo: Aplicar 1 a 2 veces/semana durante 10 minutos.

Latanoprost 0,005%
TrichoSol™ c.s.p 120
mL

Modo de empleo : Aplicar 1 vez al día en la zona afectada.

Ciclopiroxolamina 1.5%
TrichoWash™ c.s.p 250 mL

Modo de empleo: Lavar el cabello y dejar actuar por 2 minutos y enjuagar.

Sulfuro de Selenio 4%
Zinc Piritionato 2%
TrichoWash™ c.s.p 250 mL

Modo de empleo: Aplicar 1 a 2 veces/semana durante 10 minutos.

Alopecia frontal fibrosante

Naltrexona 3 mg
L-Cistina 10 mg
SiliciuMax® 150 mg

Posología: Administrar 1 cápsula/ cada 24 horas.

Prostaquinona 3%
TrichoOil™ c.s.p 60 mL

Modo de empleo: Aplicar 1 a 2 veces/semana durante 10 minutos.

Efluvio telógeno

Minoxidil 2.5 mg
L-Cistina 10 mg
SiliciuMax® 200 mg

Posología: Administrar 1 cápsula/ cada 12 horas.

I-Grantine 0.5%
TrichoCream™ c.s.p 120 g

Posología: 1-2 veces /día, una capa fina.

Alopecia Androgénica (AGA) Cápsulas orales

Biotina 5 mg
L-Cistina 25 mg
Coenzima Q10 30 mg
Niacina 20 mg
SiliciuMax® 150 mg

Posología: Administrar 2 cápsulas/día.

Alopecia Androgenética (AGA) femenina Cápsulas orales

Minoxidil	0.5 mg
Biotina	10 mg
L-Cistina	10 mg
SiliciuMax®	200 mg

Posología: Administrar 1 cápsula/ cada 24 horas.

Alopecia Androgenética (AGA) masculina en cápsulas orales

Minoxidil	5 mg
Biotina	10 mg
L-Cistina	10 mg
SiliciuMax®	200 mg

Posología: Administrar 1 cápsula/ cada 24 horas.

Dutasteride	0.5 mg
-------------	--------

Posología: Administrar 1 cápsulas/ 3 veces por semana.

1. Medicina cutánea; Órgano Oficial del Colegio Ibero-Latino-Americano de Dermatología; 2013

2. Matilde Iorizzo, Antonella Tosti; Frontal Fibrosing Alopecia: An Update on Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment; Springer Nature Switzerland AG 2019

3. http://www.sochiderm.org/web/revista/30_1/7.pdf. Productos capilares alternativos para alopecia: Mecanismos de acción y evidencia científica. Felipe Mardones V. 1 Dermatólogo, Servicio de Dermatología, Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago de Chile

4. -Brzezinska-Wcislo L. Evaluation of vitamin B6 and calcium pantothenate effectiveness on hair growth from clinical and trichographic aspects for treatment of diffuse alopecia in women. Wiad Lek. 2001. 54, 11-18

5 <https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-alopecia-tratamiento-13114985>. Alopecia. Tratamiento. Juana Benedí^a, Patricia López asco^b Profesora titular de Farmacología^{??}a. Facultad de Farmacia. UCM. ^b Licenciada en Farmacia.

Inicio

Psoriasis

Cuero cabelludo

Vehículo TrichoWash: champú con tecnología TrichoTech™ y tensioactivos suaves, que permiten limpiar sin destruir los ácidos grasos y promover hidratación duradera, suavidad y flexibilidad al cabello.

Corporal

Vehículo Fitalite™: es un cremagel natural, ultraligero e hidrófilo, de sensación ligera y no grasa en la piel; con:

- Propiedades hidratantes suaves
- Para pieles grasas y normales

Palmo-plantar

Vehículo Versatile™: Crema evanescente hidrófila, con excelentes propiedades hidratantes para proteger el equilibrio de la piel.

Uñas

Vehículo: Laca de uñas incolora.

Activos

Vía de prostaglandinas:

Hidratantes y emolientes: Urea 2- 10 %, ácido salicílico 2%, Aloe vera 0,3%, Alantoína 0,2%, Lactato de Amonio 12%.

Minoxidil: aumenta la PGE₂ y prolonga la fase anágena, promoviendo

Psoriasis: Cuero Cabelludo

Climbazole	2%
TrichoWash™ c.s.p	250 mL

Ciclopiroxolamina	1.5%
Zinc Piritionato	2%
Coaltar	6%
Ácido glicólico	10%
TrichoWash™ c.s.p	250 mL

Posología: Masajear durante 2 minutos y enjuagar.

Psoriasis Corporal

Coaltar	10%
Ácido salicílico	3%
Clotrimazol	1%
Fitalite™ c.s.p	100 g

Mentol	0.5%
Resorcina	5%
Alantoína	0.2%
Aceite de rosa mosqueta	2%
Versatil™ c.s.p	100 g

Posología: Aplicar 1 vez al día, por la noche.

Psoriasis palmo-planar

Urea	10%
Ácido salicílico	4%
Clobetasol propionato	0.1%
Amonio lactato	12%
Versatil™ c.s.p	100 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

Tacrolimus	0.5%
Ácido salicílico	3-10%
Versatil™ c.s.p	100 g

Posología: Aplicar 2 veces al día.

Psoriasis uñas

Ácido salicílico	2%
Clobetasol propionato	8%
Laca c.s.p	10 mL

Posología: Aplicar 1 vez al día.

Psoriasis en placa

Triamcinolona	0.1%
Glicerina	10%
Aceite de rosa mosqueta	5%
Alantoína	0.5%
Gentamicina	0.1%
Vitamina B12	0.06%
Versatil™ c.s.p	100 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

Clobetasol propionato	0.05%
Urea	10%
Ácido salicílico	3%
Alantoína	1%
Versatil™ c.s.p	100 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

Inicio

Pigmentación

Vehículo Nourivan Antiox: Este vehículo combina antioxidantes naturales y una fórmula nutritiva aportando un efecto antioxidante e hidratante único.

Principios Activos

Despigmentantes: Hidroquinona, ácido kójico, ácido Tranexámico

Queratolíticos: Tretinoína, alfa hidroxiácidos

Antiinflamatorios: Alfa bisabolol, corticoides

Antioxidantes, regenerantes: Vitamina C, vitamina B3 y E

Hipopigmentación (vitiligo, cicatrices)

Vehículo Fitalite™: es un cremagel natural, ultraligero e hidrófilo, de sensación ligera y no grasa en la piel; con:

- Propiedades hidratantes suaves
- Para pieles grasas y normales

Principios Activos

Repigmentante : Pigmerise™

Cicatrizante : Aceite de rosa mosqueta, Nourisil

Regenerante, antioxidante: Resveratrol, vitamina D3

Antiinflamatorio: Testosterona (a dosis bajas), corticoides.

Hiperpigmentación

Hidroquinona	6%
Arbutina	3%
Tretinoína	0.025%
Nourivan Antiox™ c.s.p	50 g

Posología: Aplicar 2 veces al día.

Hiperpigmentación post inflamatoria

Ácido kójico	2%
Alfa-bisabolol	6%
Ácido Glicólico	5%
Ácido Azelaico	6%
Nourivan Antiox™ c.s.p	50 g

Posología: Aplicar 2 veces al día.

Ácido mandélico	10%
Ácido Tranexámico	3%
Ácido kójico	5%
Ácido fítico	4%
Ácido azelaico	6%
Arbutina	4%
Nourivan Antiox™ c.s.p	50 g

Posología: Aplicar 2 veces al día.

Fagron Colombia

Bogotá – Calle 95 No. 47 A – 28.

Medellín - Cra. 46 No. 53 – 35 Avenida Oriental

pedidos@fagron.com.co

PBX (57 -1) 743 59 39 Ext. 2002

PBX (57 -1) 743 59 39 Ext. 4001 – (57-4) – (57-4) 512 70 51

e-commerce: www.fagron.co

www.fagron.com.co

Melasma, cápsulas orales

Ácido Tranexámico 250 mg

Posología: Administrar 2 cápsula/ cada 24 horas.

Hiperpigmentación vitíligo

Pigmerise 20%
Fitalite™ c.s.p 50 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

Lentigo actínico

Arbutina 3%
Ácido lactobiónico- polihidroxiácido (PHAs) 5%
Drone X50 pure White 1%
Genowhite 2%
Fitalite™ c.s.p 50 g

Posología: Aplicar 1 vez al día en el área afectada.

3.Prof. Dr. Miguel Ángel J. Allevato, Lentigo Solar una discromía cotidiana y desafiante, Act Terap Dermatol 2005; 28: 234

Ácido retinoico 0.03%
Clobetasol 0.025%
Ácido kójico 3%
Vitamina E 1%
Arbutina 1%
DermaSpheres C 5%
Nourivan Antiox™ c.s.p 30 g

Posología: Manos en melasma 20 noches, luego noches alternas 20 días y después 2 noches por semana.

Inicio

Acné

Vehículo Fitalite™: es un cremagel natural, ultraligero e hidrófilo, de sensación ligera y no grasa en la piel; con:

- Propiedades hidratantes suaves
- Para pieles grasas y normales

Lentigo actínico

Antibióticos: Eritromicina, clindamicina, tetraciclina

Antifúngico: Resorcina, Tea tree oil

Comedolíticos: Tretinoína, ácido glicólico

Antiinflamatorios: Vitamina C, vitamina B3 y E

Secante: Azufre

Jabón limpiador

Clindamicina	2%
Ácido lactobiónico	5%
Syndet c.s.p	150 mL

Posología: Aplicar 2 veces al día.

Peróxido de benzoilo	2%
Tea tree Oil	0.5%
Aceite es. Lavanda	0.5%
Syndet c.s.p	150 mL

Posología: Aplicar 2 veces al día.

Acné tratamiento tópico

Peróxido de benzoilo	3%
Clindamicina	2%
Fitalite™ c.s.p	30 g

Clindamicina	2%
Tea tree Oil	0.1%
Aceite es. Lavanda	0.3%
<i>Physalis Angulata Extract</i>	1%
Fitalite™ c.s.p	30 g

Clindamicina	2%
Tretinoína	0.03%
Ácido salicílico	2%
Fitalite™ c.s.p	30 g

Sulfadiazina sódica	10%
Azufre	5%
Fitalite™ c.s.p	30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día

Acné tratamiento oral

Tretinoína	125 mg
Nistatina	25000UI
Vitamina C	125 mg

Posología: tomar 2 cápsulas, 2 veces al día.

Inicio

Dermatitis Atópica

Principios Activos

Antibióticos: Gentamicina sulfato

Hidratantes y emolientes: Aceite de argán, urea, aloe vera, alantoína, lactato de amonio.

Antiinflamatorios: Betametasona dipropionato/valerato, Triamcinolona, Clobetasol propionato

Antipruriginoso: calamina, óxido de zinc.

Dermatitis Atópica

Betametasona Versatile™ c.s.p	0.1% 30 g
----------------------------------	--------------

Tacrolimus	0.03%
Betametasona Versatile™ c.s.p	0.025% 30 g

Lactato de amonio	10%
Clobetasol	0.025%
Aceite es. Lavanda	0.3%
Fitalite™ c.s.p	30 g

Urea	10%
Aceite de almendras dulces	5%
Aceite es. Lavanda	0.3%
Versatile™ c.s.p	30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día

Dermatitis atópica pruriginosa

Óxido de zinc	2%
Mentol	0.2%
Alcanfor	0.4%
Alantoína	0.2%
Versatil™ c.s.p	30 g

Coloide de avena	3%
Alantoína	0.2%
Ext Cúrcuma	3%
<i>Physalis Angulata Extract</i>	1%
Fitalite™ c.s.p	30 g

Posología: Aplicar 2 veces al día.

Dermatitis cenicienta

Dapsona	100 mg
---------	--------

Posología: tomar 1 cápsula/ día durante 3 a 4 meses.

Tacrolimus	0.1%
Versatile™ c.s.p	30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día

Inicio

Rosácea

Vehículo Fitalite™: es un cremagel natural, ultraligero e hidrófilo, de sensación ligera y no grasa en la piel; con:

- Propiedades hidratantes suaves
- Para pieles grasas y normales

Principios Activos

Antibióticos y antibacterianos: Metronidazol, Clindamicina, Sulfacetamida sódica, Ácido azelaico.

Venotómico: Brimonidina tartrato, Castaño de Indias, Extracto de *Hamamelis*, Vitamina K1

Antiinflamatorios: Alfa bisabolol, Extracto de árnica, Extracto de caléndula.

Brimonidina tartrato	0.3%
Metronidazol	1%
Extracto de <i>Árnica</i>	2%
Ext Castaño de indias	3%
<i>Physalis Angulata Extract</i>	1%
Fitalite™ c.s.p	30 g

Clotrimazol	1%
Clindamicina	1%
Metronidazol	1%
Fitalite™ c.s.p	30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día, por la noche.

Rosácea Descongestiva

Extracto de caléndula	2%
Extracto de <i>Hamamelis</i>	2%
Bisabolol	1%
Extracto de <i>Árnica</i>	2%
Vitamina K1	1%
Ext Castaño de indias	3%
<i>Physalis Angulata Extract</i>	1%
Fitalite™ c.s.p	30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día

Inicio

Antiaging

Tratamiento tópico

Vehículo:

Fitalite™: Es un cremagel natural, ultraligero e hidrófilo, de sensación ligera y no grasa en la piel.

Nourivan Antiox™: Este vehículo combina antioxidantes naturales y una fórmula nutritiva aportando un efecto antioxidante e hidratante único.

Pentravan™: Es un vehículo de alta penetración, formado por nanosomas, con una bicapa de fosfolípidos vegetales que envuelve el activo y penetra hasta los vasos sanguíneos.

Principios Activos

Antioxidantes: Resveratrol, Vitamina E, C, B3, D3, Coenzima Q10.

Síntesis de colágeno: SiliciuMax.

Estimulación de la circulación : Cafeisome.

Queratolítico : Ácido Glicólico, Ácido retinoico.

Hidratante: Hialuronato sódico.

Tratamiento oral

Principios Activos

Antioxidantes: Resveratrol, Coenzima Q10.

Síntesis de colágeno: SiliciuMax sólido

Hidratante: Hialuronato sódico.

Antielastasa : Pomage™

Antiaging Facial día

30-50 años

SiliciuMax líquido®	10%
DermaSpheres Vit C	5%
Palmitoyl Tripeptide-1 (and) Palmitoyl Tetrapeptide-7	3%
Hialuronato de sodio alto, medio y bajo peso molecular	1%
Fitalite™ c.s.p	30 g

>50 años

Coenzima Q10	0.2%
Vitamina E	1%
Hialuronato de sodio alto, medio y bajo peso molecular	0.2%
Aceite de rosa mosqueta	5%
Aceite de avena	5%
Fitalite™ c.s.p	30 g

Serum

Silanetriol (and) Hydrolyzed Collagen	1.5%
Pomage®	2%
Hexapéptido 8 (Argireline)	10%
Hialuronato de sodio alto, medio y bajo peso molecular	2%
Palmitoyl Tripeptide-1 (and) Palmitoyl Tetrapeptide-7	3%
SiliciuMax líquido®	10%
Fitalite™ c.s.p	30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día

Antiaging: Facial Noche

Ácido retinoico	0.05%
Ácido lactobiónico	0.05%
Nourivan Antiox™ c.s.p	30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día

Antiaging: Contorno de Ojos

Cafeisome	5%
Hesperidin Methyl Chalcone (and) Steareth-20 (and) Dipeptide-2 (and) Palmitoyl Tetrapeptide-7	3%
Palmitoyl Tripeptide-1 (and) Palmitoyl Tetrapeptide-7	3%
SiliciuMax líquido®	10%
Pentravan™ c.s.p	30 g

Vitamina K1	1%
Vitamina E	2%
Hesperidin Methyl Chalcone (and) Steareth-20 (and) Dipeptide-2 (and) Palmitoyl Tetrapeptide-7	2%
Palmitoyl Tripeptide-1 (and) Palmitoyl Tetrapeptide-7	3%
Pentravan™ c.s.p	30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día

Antiaging: Tratamiento oral

Biotina	10 mg
Sulfato de zinc	5 mg
L-Cistina	66 mg
L-Valina	16 mg
Hialuronato sódico	35 mg
Coenzima Q10	16 mg
Niacina	20 mg
SiliciuMax®	150 mg

Posología: Administrar 2 cápsulas/día.

Resveratrol	25 mg
Coenzima Q10	5 mg

Posología: Administrar 2 cápsulas/día.

Pomage®	150 mg
SiliciuMax®	150 mg

Posología: Administrar 2 cápsulas/día.

Resveratrol	8 mg
Pinus pinaster	100 mg

Posología: Administrar 2 cápsulas/día.

Inicio

Hiperhidrosis

Vehículo:

Espumil:

Solución de base innovadora para facilitar la elaboración de espumas, con gran extensibilidad. Tiene las siguientes características:

- Formulación de espuma cremosa con untuosidad mínima
- Tacto de la piel suave, sin goteo
- Formulación suave sin propelentes gaseosos; la espuma se activa por medio de bombas de activación de espuma de Fagron
- Especialmente indicado para su aplicación en difíciles de tratar áreas.

Principios Activos

Hidratante y regenerante: Alantoína

Antitranspirante: Clorhidróxido de aluminio

Clorhidróxido de aluminio	20%
Xylityl Sesquicaprylate	1.5%
Alantoína	0.5%
Loción antitranspirante c.s.p	100 mL

Clorhidróxido de aluminio	25%
Xylityl Sesquicaprylate	1.5%
Alantoína	0.2%
Talco c.s.p	100 g

Clorhidróxido de aluminio	15%
Tea tree Oil	0.5%
Urea	5%
Espumil© c.s.p	50 mL

Posología: Aplicar 1 vez al día

Inicio

Radiodermatitis

Vehículo Versatile™: Crema evanescente hidrófila, con excelentes propiedades hidratantes para proteger el equilibrio de la piel.

Principios Activos

Hidratante y reepitelizante: Aloe vera, vitamina A, Aceite de rosa Mosqueta, Ext. Sangre Dragon

Antiséptico y antiinflamatorio: Caléndula, Manzanilla, Coloide de avena

D- pantenol	1%
Extracto Glicólico Caléndula	5%
Aloe vera	3%
Nourisil® c.s.p	50 g

Posología: Aplicar 1 vez al día en zona afectada.

Inicio

Prurito

Vehículo Base Calamina: Loción de calamina, especialmente para pieles sensibles y/o secas.

Principios Activos

Astringente: Óxido de Zinc

Anestésico: Lidocaína

Hidratante: Glicerina

Regenerante: Aceite de Rosa mosqueta, Aceite esencial de lavanda, Coloide de Avena

Posología: Aplicar 1 vez al día en zona afectada.

Óxido de Zinc	8%
Glicerina	5%
Lidocaína HCl	2%
Aceite esencial lavanda	0.5%
Base Calamina	100 mL

Aceite esencial lavanda	0.3%
Avena coloidal	3%
Extracto de cúrcuma	1%
Extracto glicólico Aloe Vera	2%
Lidocaína	1.5%
Extracto Glicólico Caléndula	3%
Fitalite® c.s.p	50 g

Inicio

Celulitis

Tratamiento tópico

Vehículo

Pentravan™: es un vehículo formado por nanosomas, con una bicapa de fosfolípidos vegetales que envuelve el activo y penetra por las distintas capas hasta llegar a los vasos sanguíneos.

Principios Activos

Estimulación de la circulación: CafeiSome®

Estimulador de lípidos: L-Carnitina

Tratamiento tópico

Principios Activos

Reducción de lípidos: L-Carnitina

CafeiSome®	5%
L-Carnitina	5%
Castaño de indias	2%
Extracto de centella asiática	5%
Pentravan® c.s.p	100 g

Posología: Aplicar 1 vez al día

Inicio

Estrías

Vehículo Versatile™: Crema evanescente hidrófila, con excelentes propiedades hidratantes para proteger el equilibrio de la piel.

Principios Activos

Hidratante y reepitalizante: Vitamina A

Antioxidante: Vitamina E

Vitamina E	5%
Retinol	0.05%
Aceite rosa mosqueta	7%
Methylsilanol Hydroxyproline	
Aspartate (Hidroprolisilane)	2%
DermaSpheres Vit C	10%
Nourivan Antiox.® c.s.p	100 g

Posología: Aplicar 1 vez al día en zona afectada.

Inicio

Coadyuvantes Cicatrización

Tratamiento tópico

Vehículo Versatile™: Crema evanescente hidrófila, con excelentes propiedades hidratantes para proteger el equilibrio de la piel.

Vehículo

Nourisil™: es una base de silicona anhidra con vitamina E . Compatible con una amplia gama de principios activos e ingredientes Farmacéuticos y cosméticos.

Es una base oclusiva que proporciona una agradable sensación en la piel. Contiene una mezcla única de siliconas que han demostrado científicamente tener propiedades reparadoras del tejido gracias a su hidratación.

Principios Activos

Antioxidante: Resveratrol, vitamina D3

Síntesis colágeno: SiliciuMax®

Reepitelizante: Aceite de Rosa Mosqueta, Vitamina E

Anestésicos: Lidocaína

Antibióticos: Gentamicina.

Heridas sanas

Óxido de Zinc	5%
Calamina	5%
D- Pantenol	5%
Sangre de dragón	3%
Aloe Vera	0.3%
Nourisil® c.s.p	30 g

Óxido de Zinc	5%
Aceite de rosa mosqueta	5%
D- Pantenol	5%
Aloe Vera	0.3%
Nourisil® c.s.p	30 g

Vitamina E	5%
Aceite rosa mosqueta	5%
Epifactor	1 ampolla
Nourisil® c.s.p	30 g

Heridas infectadas

Gentamicina	0.1%
Hialuronato de sodio	0.1%
Epifactor	1 ampolla
Nourisil® c.s.p	30 g

Posología: Aplicar 2 veces a día en las cicatrices

Inicio

Queloides/ tratamiento profiláctico

Vitamina D3	5000UI
Vitamina C	120 mg
SiliciuMax®	100 mg

Posología: Tomar 1 cápsula al día.

Vitíligo

Vehículo

Fitalite™: es un cremagel natural, ultraligero e hidrófilo, de sensación ligera y no grasa en la piel; con:

- Propiedades hidratantes suaves
- Para pieles grasas y normales

Principios Activos

Pigmerise™: estimula la proliferación de los melanocitos localizados en las capas más profundas de la epidermis y aumenta la melanogénesis, produciendo una nueva síntesis de melanina y la subsiguiente pigmentación de la piel.

Pigmerise™	20%
Fitalite® c.s.p	50 g

Posología: Aplicar en capa fina en la zona afectada.

Verrugas

Principios Activos

Queratolítico: Ácido láctico, Podofilina y Ácido salicílico.

Antineoplásico: 5-Fluoracilo.

Reepitelizante: Aceite de Rosa Mosqueta, Vitamina E.

Anestésicos: Lidocaína

Antibióticos: Gentamicina

5-Fluoracilo	2%
Ácido láctico	10%
Ácido salicílico	10%
Versatil® c.s.p	30 g

Posología: Aplicar dos veces al día en la zona afectada

Inicio

Pediculosis

Vehículo

TrichoSerum™: Contiene TrichoTech, fitocomplejo con aceites esenciales que estimulan los factores de crecimiento de fibroblastos, aumentando la síntesis de colágeno.

Principios Activos

Antiparasitario: Tea tree oil.

Tea tree oil	1%
Ciclometicona	10%
TrichoSerum® c.s.p	100 g

Posología: Aplicar 1 vez y peine con peine metálico. no requiere enjuague

Moluscos contagiosos

Ácido láctico	10%
Ácido salicílico	27%
Colodión elástico c.s.p	30 g

Posología: Manos en melasma 20 noches, luego noches alternas 20 días y después 2 noches por semana.

Inicio