Fagron

FORTALECE
tu sistema inmune con

ImunoTF
By Fagron™

Together
we create the future
of personalized medicine.

Está información va dirigida exclusivamente para el personal médico
y es necesaria la fórmula médica para su distribución.

ImunoTF

By **Fagron™**

No te **expongas,**
¡Fagron
te cuida!

El único con factores de transferencia aislados

Imuno TF, son factores de transferencia aislados y ultrapurificados, que activan los mecanismos de respuesta inmunitaria.

Los factores de transferencia, son pequeñas moléculas peptídicas, que naturalmente hacen parte del sistema inmunitario. Los factores de transferencia, actúan como un tipo de mensajeros intercelulares que activan la respuesta inmune. Los Factores de transferencia naturales, son sintetizados por la exposición del cuerpo humano o animal a patógenos.



Aplicaciones

- Fortalecimiento del sistema inmune.
- Prevención de enfermedades oportunistas, especialmente en individuos inmunocomprometidos.
- Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades crónicas y / o autoinmunes.
- Efecto dual: concentración en alta biodisponibilidad y mínimo efecto sistémico
- Prevención de enfermedades autoinmunes en individuos predispuestos.
- Combate las infecciones recurrentes.

ImunoTF™- Ventajas

Acelera la respuesta inmunitaria

No provoca reacciones alérgicas

Altamente biodisponible, gracias a su bajo peso molecular.

Reduce la respuesta inmune de 14 días hasta 24 horas

ImunoTF

By **Fagron™**



¿Es **ImunoTF™** seguro?

Las reacciones adversas son raras. Algunas personas han reportado episodios de fiebre o síntomas propios de resfriado, nauseas o molestias gastrointestinales.
No hay información acerca del uso de **Imuno TF**, durante el embarazo y lactancia.



Respuesta

Inmunológica normal

Patógeno = infecta células corporales

El patógeno sufre fagocitosis por los fagocitos

Los fagocitos presentan el antígeno a las células CD4 (linfocitos T auxiliares)

Las células CD4 liberan factores de transferencia para identificar el patógeno

El patógeno identificado es destruido por las células CD8

Inmunológica con **Imuno TF**

Patógeno = infecta células corporales

Imuno TF identifica el patógeno y activa las células CD8

El patógeno identificado es destruido por las células CD8

Estudios Clínicos

Estudio para determinar la efectividad de **Imuno TF** (IT) como inmunoterapia en el tratamiento del glioblastoma. Se evaluaron diferentes dosis de IT intratumoral. La mejor dosis de IT también se combinó con el uso de carmustina (CM), un agente quimioterapéutico, para la terapia experimental en ratas con glioma maligno C6.

Fagron

No te **expongas,**
¡Fagron
te cuida!

ImunoTF

By Fagron™



FÓRMULAS ORIENTATIVAS

A. ADULTOS:

1. Cápsulas con factores de transferencia:

Imuno TF cápsulas
Imuno TF..... 25 – 50 mg
Excipiente, c.s ..... 1 cap.
Tratamiento x 60 cápsulas.

Dosis: Tomar 1 cápsula dos veces al día, descansar fin de semana.
Tomar meses intercalados (Máx 2 años).

2. Cápsulas con Factores de transferencia asociados a otros inmunoestimulantes:

Imuno TF Forte

Imuno TF..... 25 mg - 50mg
Vitamina C ..... 25 mg
Vitamina D3 ..... 2000 UI
Zinc..... 20 mg
Excipiente c.s..... 1 cap

Tratamiento x 60 cápsulas
Dosis: Tomar 1 cápsula dos veces al día, descansar fin de semana.
Tomar meses intercalados (Máx 2 años).

Fagron

No te **expongas,**
¡Fagron
te cuida!

ImunoTF
By **Fagron™**



FÓRMULAS ORIENTATIVAS

3. Factores de transferencia asociados a otros inmunoestimulantes:

Imuno TF PLUS

Imuno TF..... 2 mg
Vitamina C ..... 100 mg
Siliciumax ..... 40 mg
Vitamina D3..... 4 mcg
Zinc ..... 2,5 mg
Vitamina B12..... 260 mcg
Vitamina B1 ..... 240 mcg
Vitamina B6..... 260 mcg
Syrspend SF, pH 4, c.s.....1 mL

Tratamiento x 120 mL *Mantener en refrigeración
Dosis: tomar 5mL dos veces/día. Consumir por dos semanas consecutivas, descansando el fin de semana (Máx 2 años).

B. NIÑOS:

IMUNO TF KIDS

Imuno TF ..... 2 mg
Syrspend SF, pH4 cs..... 1 mL

Tratamiento x 120 mL *Mantener en refrigeración.
Dosis: Para mayores a 2 años tomar 5 ml dos veces/día.
Consumir por dos semanas consecutivas y descansar 15 días (Máx 6 meses).
Para menores de 2 años bajo prescripción médica: 0,1mg/Kg/día.

Fagron
No te **expongas,**
¡Fagron
te cuida!

Together
we create the future
of personalized medicine.

Conoce más en
fagron.co